


Configurazioni

Accesso da Windows Live Mail

Le istruzioni fornite in questa sezione sono state verificate rispetto a Windows Live Mail Versione 2012. Potrebbero non essere applicabili alle versioni precedenti o successive di Windows Live Mail.

Per configurare Windows Live Mail:

1. Apri Windows Live Mail.
2. Fai clic su **Account** > **Email**.
3. Scrivi il tuo indirizzo email e password e seleziona la casella di controllo **Configura manualmente le impostazioni del server**.



4. Fai clic su **Avanti**.

Configurazioni

Windows Live Mail

Configure server settings

If you don't know your email server settings, contact your ISP or network administrator.

Incoming server information

Server type:
POP

Server address: example.com Port: 110

☐ Requires a secure connection (SSL)

Authenticate using:
Clear text

Logon user name:
mail@example.com

Outgoing server information

Server address: example.com Port: 25

☐ Requires a secure connection (SSL)
☒ Requires authentication

Cancel Back Next

5. Nella sezione **Informazione del server in arrivo** indica le seguenti informazioni:
- **Tipo di server.** Seleziona **IMAP** se desideri conservare le copie dei messaggi email ricevuti sul server. Seleziona **POP** in caso negativo.
 - **Indirizzo del server.** Digita il tuo nome di dominio, per esempio: example.com.
 - **Richiede una connessione sicura (SSL/TLS).** Seleziona questa casella di controllo se consigliato dal tuo provider. Altrimenti, lasciala vuota.
 - **Porta.** Lasciare i valori predefiniti a meno che il provider consigli di usare quelli personalizzati.
 - **Autenticare l'utilizzo.** Scegli **Deseleziona testo** se stai usando Plesk per Windows e scegli **POP** dal menu **Tipo di server**. Altrimenti seleziona **Secure Password Authentication**.
 - **Nome utente di accesso.** Digita il nome del tuo account email, per esempio: mail@example.com.
6. Nella sezione **Informazione del server in uscita** indica le seguenti informazioni:
- **Indirizzo del server.** Digita il tuo nome di dominio, per esempio: example.com.
 - **Porta.** Lasciare il valore predefinito a meno che il provider consigli di

Configurazioni

usare quello personalizzato.

- **Richiede una connessione sicura (SSL/TLS).** Seleziona questa casella di controllo se consigliato dal tuo provider. Altrimenti, lasciala vuota.
- **Richiede autenticazione.** Seleziona questa casella di controllo.

7. Fai clic su **Avanti**.

ID univoco: #1063

Autore: : n/a

Ultimo aggiornamento: 2017-11-02 11:05